

# 株式会社ティアンドディ紹介

1. おんどとりease

2. TR-322wd

3. TR-5i

<http://www.tandd.co.jp/>

# 1. おんどとり ease

[https://www.tandd.co.jp/product/ondotori\\_ease\\_series.html](https://www.tandd.co.jp/product/ondotori_ease_series.html)

使用用途：ビニールハウスや博物館等の温湿度管理

<https://ondotorism.blog/>



## RTR-322 おんどとり ease

ご家庭で気軽に

パソコンで管理

無線通信



RTR-322(単体)



RTR-322 (ワイヤレスドングルセット)

RTR-322セット/322

ワイヤレスでPCに温湿度記録  
家庭やオフィスに映えるデザイン

仕様

測定対象	温度、湿度
測定範囲	0~50℃、15~90%RH
主な精度	±0.5℃、±5%RH
表示	測定値、電池寿命警告、その他
記録データ	1440
記録間隔	10分間隔
記録モード	エンドレス
通信	特小無線通信
電源	単3アルカリx1
本体動作環境	温度:0~50℃ 湿度90%RH以下(結露しないこと)
大きさ	H:36mm × W:85mm × D:36mm
防水性	なし
電池寿命	約6ヶ月
付属品	スタンド、ネジ × 2、ワイヤレスドングル(RTR-300)、単3アルカリ電池、取扱説明書(保証書付)一式

## 2. TR-322wd

[https://www.tandd.co.jp/product/tr7wbnw\\_series.html](https://www.tandd.co.jp/product/tr7wbnw_series.html)



ラインナップ

データロガー

TR-71wb  
温度

TR-71nw  
温度

TR-72wb  
温度・湿度

TR-72nw  
温度・湿度

TR-75wb  
熱電対

TR-75nw  
熱電対

# 3. TR-5i

[https://www.tandd.co.jp/product/tr5i\\_series.html](https://www.tandd.co.jp/product/tr5i_series.html)



ラインナップ

データロガー ▼ | データ収集機 ▼ |

データロガー

TR-51i 温度	TR-52i 温度	TR-55i-Pt 温度Pt	TR-55i-TC 熱電対	TR-55i-V 電圧	TR-55i-mA 4-20mA
TR-55i-P パルス/電力					

詳細は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

<http://www.aikoh-d.co.jp/inquiry/>

〒101-0021 千代田区外神田3-5-2



アイコー電子株式会社

TEL : 03-3251-1335

FAX : 03-3251-1327